

# Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Termomodernizacja budynku klubowego GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn.**

**Numer ogłoszenia: 294886 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 248520 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Termomodernizacja budynku klubowego GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** I.45400000-1,45420000-7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA \*Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane pojedyncze z PCV o pow. do 1.5 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 7.700 \*Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane pojedyncze z PCV o pow. do 1,00 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 1.670 \*Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni szt. 3.080 \*Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego m3 1.170 \*Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m<sup>2</sup> w 1 miejscu m2 3.900 \*Obsadzenie podokienników pcv - analogia szt. 7.000 \*Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> szt. 3.000 \*Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych ocieplonych -analogia m2 10.250 II.45400000-1,45410000-4,45443000--4 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN \*Osłony okien folia polietylenowa m2 13.700 \*Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 243.374 \*Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą jednokrotne gruntowanie emulsją np. UNI-GRUNT lub równoważna m2 243.374 \*Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-40 gr. 17 cm Np. system BAUMIT- przyklejenie płyt styropianowych do ścian lub równoważny m2 243.374 \*Ocieplenie ścian budynków płytami - np. system BAUMIT - przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych do ścian fundamentowych cokołu 17 cm lub równoważny m2 28.740 \*Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-40 -np, system BAUMIT - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży lub równoważny m2 10.850 \*Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAU- szt MIT - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły lub równoważny szt.974.960 \*Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAUMIT - przyklejenie warstwy siatki na ścianach lub równoważny m2 243.740 \* Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np system BAUMIT - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach lub równoważny m2 10.850 \* Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAUMIT - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym lub równoważny m 86.700 \* Ocieplenie

ścian budynków płytami styropianowymi - np. BAUMIT- zamocowanie listwy cokołowej lub równoważny m 57.480 \* nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 243.740 \* dwukrotne gruntowanie emulsją np. Uniwersal Grunt lub równoważne m2 243.840 \* Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. Baumit m2 gr. 2 mm lub równoważna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome m2 243.840 \* Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. BAUMIT gr. 2 mm lub równoważna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm m2 10.850 \* Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit Mosaik Putz lub równoważny- wykonany ręcznie na ścianach - cokołu m2 32.920 \* Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 3.000 \* (zVI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki z blachy powlekanej m2 5.020 III.45400000-1 TERMOMODERNIZACJA DACHU \* Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 22.700 \* Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 19.000 \* Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 9.930 \* Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2 229.680 \* Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krawędziaka czołowego-analogia m 66.200 \* Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco m2 229.680 \* Przymocowanie płyt styropianowych laminowanych jednostronnie za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu analogia szt. 689.040 \* Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej m 24.000 \* Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m 19.000 \* Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt. 3.000 \* Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm m2 23.170 \* Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 229.680 \* Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3 0.728 \* Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow do 2 m2 w 1 miejscu m2 5.712 \* Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonanie ręczne; m2 5.710 \* Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2 0.490 \* Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm- wymiana-analogia szt. 12 \* Okładziny stropów panelami PCV na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD analogia m2 28.675 IV.45450000-6,45111000-8,45233253-7,45233222-1 OPASKA Z BETON BRUKU \* Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III m3 5.274 \* Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. III m3 2.637 \* Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- opaska wokół budynku m 35.160 \* Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2 17.580 \* Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - do 10 elementów/m2 m2 17.680 \* Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odl.1,0km grunt.kat.III m3 2.637 \* Wywóz ziemi samochodami samowładowymi-za każdy nast. odl.1,0km na odl.10 km,krotność m3 2.637 V.45450000-6,45111000-8,45233253-7,45233222-1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE \* Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3 20.282 \* Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m 49.020 \* Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 2.941 \* Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 49.000 \* Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudziak G8 (B-IO m3 10.817 \* Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 135.210 58. Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość 1 km m3 18.620 59. Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km na odl. 10 km m3 18.620..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.00.00-3, 45.31.00.00-3, 45.45.00.00-6.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

### **III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 03.09.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- BUDMAR PLUS A. Grabarczyk, Piotrów 38, 62-812 Jastrzębniki, kraj/woj. wielkopolskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 177183,40 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 116459,50
- **Oferta z najniższą ceną:** 116459,50 / **Oferta z najwyższą ceną:** 199575,14
- **Waluta:** PLN.

**Burmistrz Stawiszyna**

**Robert Jarzębski**

---